




NICHIWA

# 目違い調整治具

ラインアップ



株式会社

ニチワ

# 鉄骨梁用目違い調整治具

溶接前の鉄骨梁の目合わせ修正作業を円滑に行う為の道具です。


## ニチワ製品はこんな特長があります

☑ **支点を左右にスライドできる！**

外ダイヤと梁の目合わせにも対応(MCN/MCS)

☑ **板厚 75mmの大梁にも対応！**

大型再開発向けにも大活躍(MCJ)



**MCN**

ノンブラケット兼用型


対応板厚…15～50mm 耐荷重…5ton  
重量…12kg



**MCS**

最軽量ノンブラケット兼用型

対応板厚…～22mm 耐荷重…3ton  
重量…9kg



**MCJ**

ジャッキを装備した極厚梁用

対応板厚…～75mm 耐荷重…10ton  
重量…10kg



**MCL**

ブラケット用軽量型

対応板厚…～40mm 耐荷重…3ton  
重量…8kg

# 鉄骨柱用目違い調整治具

溶接前の鉄骨柱の目合わせ修正作業を円滑に行う為の道具です。

## 他にはない、柱専用治具



### 高い修正効果！

柱面をジャッキで押す⇒確かな修正効果が得られる



### ピースメーカー各社に対応！

特殊ピースの場合でも、対応策を提案



### リピーターが続出の人気製品

「これを使えば大丈夫」と現場からの好評続々



**MCV**

太い柱にも対応するスタンダード型  
耐荷重…20ton設計  
重量…28kg



**MCK**

シリーズ最軽量型  
耐荷重…10ton設計  
重量…12kg



MCV用ジャッキポンプに  
**バッテリー式ポンプ**が新登場！

動作ボタンを押すだけでジャッキ動作  
& 戻しも切り替えスイッチ+ボタン操作のみ

「もっとラクに」「精度良く」作業したい…  
そんな時は


**バッテリー式ポンプ**を指定ください



# 使い方について

※ 2 台以上同時使用で効率UP !

## 梁用




①セットする



②修正側のボルトを締めこむ



②修正側の梁が上がっていく



②修正完了⇒溶接へ


## 柱用



①下ピースと本体をボルトで縫う



②スタビライザーの締め/緩めで  
本体と柱をまっすぐにする



③上柱面にジャッキ先端が当たる  
ように位置決めをする



④ジャッキ作動⇒修正完了⇒溶接へ